

ORIGINALE



# COMUNE DI POVIGLIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

---

## Sindaco

Ordinanza N.23 del 13/04/2019

---

**Oggetto** : ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO PROROGATA FINO AL 20/04/2019 AI SENSI DEL D.P.R. N. 74/2013

---

### IL SINDACO

- **Visto** il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1, lettera a) e c), del D.Lgs 19/08/2005 n. 192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
- **Considerato** che ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 74/2013 gli impianti termici "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";
- **Considerato** che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 74/2013 "in deroga a quanto previsto dall'art. 4 i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili";

#### Preso atto che:

- il territorio del comune ricade in zona climatica "E" per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è ricompreso fra il 15 ottobre di ogni anno e il 15 aprile dell'anno successivo;
- le attuali condizioni climatiche esterne possono avere ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza;

#### AUTORIZZA

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, **l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento per il periodo fino al 20 aprile 2019 compreso, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle 5.00 alle 23.00**

#### INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C+2°C di tolleranza per gli altri edifici.

Dalla Residenza Municipale, lì 13/04/2019

## IL SINDACO

Firmato da:  
GIAMMARIA MANGHI  
Riferimento temporale 'SigningTime': 13-04-2019 08:33:02  
Approvo il documento



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

--